





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	ÚPRAVA POVRCHU	
			STĚNY	STROPY
001	Kabinka WC Muži	2.77	KO + OŠ	OŠ
002	Kabinka WC Ženy	2.67	KO + OŠ	OŠ
003	Úklid	1.270	KO + OŠ	OŠ
004	Předstíň	5.884	KO + OŠ	OŠ
005	Předstíň	5.697	KO + OŠ	OŠ
006	Čekárna	9.34	OŠ	OŠ
006	Úklidová místnost	2.565	KO + OŠ	OŠ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  ZDIVO CPP - PŮVODNÍ
-  NOVÉ VYZDÍVKY POROBETON
-  STROPNÍ TOPNÝ INFRAPANEL
-  TERMOSTAT

POZNÁMKA

POUŽITÝ MATERIÁL:
-STROPNÍ INFRA TOPNÉ PANELE Y O VÝKONECH DLE SPECIFIKACE.
P.1 - OTOPNÝ INFRAPANEL O JÍMENOVITĚM VÝKONU 100W BILÝ
P.2 - OTOPNÝ INFRAPANEL O JÍMENOVITĚM VÝKONU 250W BILÝ

PANEL Y BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU MŘÍŽÍ Z KARI 100/1006 ODSAZENOU O 50mm OD PANELE U V ÚPRAVĚ RAL DLE SPECIFIKACE ZKRUBNÍ (ALTERNATIVNĚ V NEREZOVÉ OCELI)
REGULACE TOPNĚHO SYSTÉMU:
REGULACE BUDE PROBÍHAT POMOCÍ TERMOSTATU S VLASTNÍM SNÍMÁNÍM TEPLOTY, REGULOVÁNY BUDOU SAMOSTATNĚ MÍSTNOSTI A BUDOU TEMPEROVÁNY NA 15°C PŘEDSÍŇE A ČEKÁRNA, 17° KABINKA S WC

Souřadný systém JTSK

Změna	Popis změny	Datum	Přezkoumal	Přezkoumal	Přezkoumal

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 89BULDESIGN.CZ. A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJENSTVÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT NAPŘESNO DOMĚŘENY NA STAVBĚ. NESROVNALOSTI KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM				
Projektoval:	Bc. Jiří Plesník	Č. zakázky:	161010	Měřítko: 1:50
Vypracoval:	Bc. Jiří Plesník	Stupeň:	DS0	
Schválil:	Ing. Arch. V. Kalivoda	Formát:	A3	
Datum :	01/2017	Kótováno v:	mm	
Investor :	Městský úřad Rokycínice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 51761 Rokycínice v Orlických horách			
Stavba :	Rekonstrukce veřejného WC, Nádraží ČD, Rokycínice v Orlických horách			
Část :	D. Dokumentace objektů			
Objekt :	SO 01 - Rekonstrukce objektu			

Název:		Seznam příloh: -	
PŮDORYS - UT - NS		Č. výkresu:	Rev. Poř.č.
		D.1.4.05	1